

# BUS COUNTY



## PASAJEROS

3

AÑOS DE  
GARANTÍA  
—  
Y/O 100.000  
KILÓMETROS



CAPACIDAD  
PASAJEROS  
—  
25 y 29  
PERSONAS



MOTOR  
—  
POTENCIA  
170 HP



EQUIPAMIENTO  
—  
DE FÁBRICA



MANTENCIÓN  
—  
CADA  
40.000 KM

 **Indumotora®**

 **HYUNDAI**  
Camiones & Buses

[hyundaicamionesybuses.cl](http://hyundaicamionesybuses.cl)

 +562-2 592 6400

\*Primera mantención a los 5 mil km sin costo.

# BUS COUNTY

## Especificaciones

| Motor      |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Modelo     | Hyundai D4GA Euro V                                |
| Tipo       | 4 cilindros en línea 16 válvulas turbo intercooler |
| Cilindrada | 3.933 cc                                           |
| Potencia   | 170 HP @2.500 rpm                                  |
| Torque     | 608 nm @1.400 rpm                                  |
| Inyección  | Common Rail                                        |

| Configuración |                              |
|---------------|------------------------------|
| Tracción      | 4x2                          |
| Eje delantero | Tipo Elliot invertido Viga I |
| Eje trasero   | Tipo completamente flotante  |

| Frenos             |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| De motor           | Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape |
| De servicio        | Hidráulicos, servo asistidos, doble circuito y auto ajustable         |
| De estacionamiento | Tipo tambor a la salida de transmisión                                |

| Transmisión             |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Caja de cambios         | Hyundai T60S5                                            |
| Tipo                    | Manual de 5 velocidades incluye sobre marcha más reversa |
| Relación de diferencial | 3,69:1                                                   |

| Chasis               |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección            | Asistida hidráulicamente                                                      |
| Embrague             | Monodisco seco de control hidráulico 362 mm de diámetro                       |
| Suspensión delantera | Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos                         |
| Suspensión trasera   | Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos                         |
| Neumáticos           | 205/75 R17,5 10 PR<br>Eje delantero rodado simple<br>Eje trasero rodado doble |

| Rendimiento          |       |
|----------------------|-------|
| Velocidad máxima     | 6.960 |
| Gradeabilidad        | 4.750 |
| Radio de giro mínimo | 7.710 |


| Capacidades y Dimensiones                  | 25STD | 25DLX | 29STD | 29DLX |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Peso bruto vehicular PBV (kg)              | 5.845 | 5.845 | 6.385 | 6.385 |
| Tara (kg)<br>(Peso del vehículo sin carga) | 4.220 | 4.220 | 4.500 | 4.500 |
| Largo total (mm)                           | 6.375 | 6.375 | 7.110 | 7.110 |
| Estanque de combustible (l)                | 95    | 95    | 95    | 95    |
| Pasajeros (incluido conductor)             | 25    | 25    | 29    | 29    |

| Equipamiento                              |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| Aire acondicionado                        | No | Sí | No | Sí |
| Radio con CD + USB + AUX                  | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reloj digital                             | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rueda de repuesto                         | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro                                 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos reclinables                      | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura y profundidad | Sí | Sí | Sí | Sí |

| Seguridad                            |    |    |    |    |
|--------------------------------------|----|----|----|----|
| Barras de acero en puertas laterales | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Deformación programada               | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Chasis reforzado                     | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad              | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos halógenos delanteros           | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ABS                                  | No | No | Sí | Sí |
| Parabrisas laminados                 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Columnas de dirección colapsable     | Sí | Sí | Sí | Sí |

**Medidas Bus County**  
(Las dimensiones de alto y ancho son similares para los modelos County 25 y County 29)

Largo / Ancho / Altura / Distancia entre ejes (mm)



Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde Octubre 2021 hasta Junio 2022, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional.

# BUS COUNTY

Turismo

---



## PASAJEROS

---

3

AÑOS DE  
GARANTÍA  
—  
Y/O 100.000  
KILÓMETROS



CAPACIDAD  
PASAJEROS  
—  
25  
PERSONAS



MOTOR  
—  
POTENCIA  
170 HP



EQUIPAMIENTO  
—  
DE FÁBRICA



MANTENCIÓN  
—  
CADA  
40.000 KM

 **Indumotora®**

 **HYUNDAI**  
Camiones & Buses

[hyundaicamionesybuses.cl](http://hyundaicamionesybuses.cl)

 +562-2 592 6400

\*Primera mantención a los 5 mil km sin costo.

# BUS COUNTY Turismo

## Especificaciones

| Motor      |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Modelo     | Hyundai D4GA Euro V                                |
| Tipo       | 4 cilindros en línea 16 válvulas turbo intercooler |
| Cilindrada | 3.933 cc                                           |
| Potencia   | 170 HP @2.500 rpm                                  |
| Torque     | 608 nm @1.400 rpm                                  |
| Inyección  | Common Rail                                        |

| Configuración |                              |
|---------------|------------------------------|
| Tracción      | 4x2                          |
| Eje delantero | Tipo Elliot invertido Viga I |
| Eje trasero   | Tipo completamente flotante  |

| Frenos             |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| De motor           | Tipo mariposa con control electrónico actuando a la salida del escape |
| De servicio        | Hidráulicos, servoasistidos, doble circuito y auto ajustable          |
| De estacionamiento | Tipo tambor a la salida de transmisión                                |

| Transmisión             |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Caja de cambios         | Hyundai T60S5                                            |
| Tipo                    | Manual de 5 velocidades incluye sobre marcha más reversa |
| Relación de diferencial | 3,69:1                                                   |

| Chasis               |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección            | Asistida hidráulicamente                                                      |
| Embrague             | Monodisco seco de control hidráulico 362 mm de diámetro                       |
| Suspensión delantera | Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos                         |
| Suspensión trasera   | Ballestas semi elípticas y amortiguadores hidráulicos                         |
| Neumáticos           | 205/75 R17,5 10 PR<br>Eje delantero rodado simple<br>Eje trasero rodado doble |

| Rendimiento          |          |
|----------------------|----------|
| Velocidad máxima     | 139 km/h |
| Gradeabilidad        | 21,5°    |
| Radio de giro mínimo | 7.3 m    |


| Capacidades y Dimensiones               |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Peso bruto vehicular PBV (kg)           | 6.385 |
| Tara (kg) (Peso del vehículo sin carga) | 4.500 |
| Largo total (m)                         | 7.110 |
| Estanque de combustible (l)             | 95    |
| Pasajeros (incluido conductor)          | 25    |

| Equipamiento                              |    |
|-------------------------------------------|----|
| Aire acondicionado                        | Sí |
| Radio con USB + AUX                       | Sí |
| Reloj digital                             | Sí |
| Rueda de repuesto                         | Sí |
| Tacómetro                                 | Sí |
| Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
| Asientos reclinables                      | Sí |

| Seguridad                                 |    |
|-------------------------------------------|----|
| Barras de acero en puertas laterales      | Sí |
| Deformación programada cabina certificada | Sí |
| Chasis reforzado                          | Sí |
| Cinturones de seguridad                   | Sí |
| Focos halógenos delanteros                | Sí |
| ABS                                       | Sí |
| Parabrisas laminados                      | Sí |
| Columna de dirección colapsable           | Sí |



Largo / Ancho / Altura / Distancia entre ejes (m)



Hyundai Vehículos Comerciales Chile SpA declara que las especificaciones técnicas expuestas corresponden a la configuración del producto desde Octubre 2021 hasta Junio 2022, cualquier diferencia particular en las especificaciones y con la imagen referencial será informada debidamente por nuestros canales de comunicación directa. Vehículo no incorpora carrocería y/o equipamiento adicional.